



# Hygiène Services Hotellerie

Grossiste et Distributeur  
Hygiène - Entretien - Emballages Alimentaires

LE SERVICE ET LA QUALITE AU RENDEZ VOUS

## *ENTRETIEN GÉNÉRAL*

DESINFECTION

ENTRETIEN DES SOLS

PRODUITS  
MATERIEL  
LOCATION

ENTRETIEN DES SURFACES

PRODUITS  
MATERIEL



Document réalisé par Hygiène Services Hôtellerie - Photos non contractuelles



# Hygiène Services Hotellerie

## DÉSINFECTION

98% des ingrédients sont d'origine végétale ou minérale

### > ELISPRAY A Carton de 4 x 5 L

Désinfectant sans rinçage à base d'alcool destiné à toutes les surfaces, y compris en industries agro-alimentaires, métiers de bouche, artisanat alimentaire et laboratoire alimentaire. Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéricide et virucide.

**Le + produit**  
Peut également s'utiliser pour la désinfection des mains.  
Efficace sur Coronavirus.

ECODETERGENT certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

Réf. 0718

### > ELISPRAY A Carton de 12 x 750 mL

Désinfectant sans rinçage à base d'alcool pour le domaine tertiaire : crèches, écoles, bureaux, jouets ...  
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéricide et virucide.

**Le + produit**  
Facile d'utilisation et d'application grâce à son spray 750ml.  
Efficace sur Coronavirus.

ECODETERGENT certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

REPLACEMENT ARTICLE PAR  
DESINFECT'ALIM SR V ECOCERT 750L & 5L

~~ELISPRAY~~

750ML / 5 LITRES  
98% des ingrédients sont d'origine végétale ou minérale.



### > NDC PIN

Nettoyant désinfectant chloré parfum Pin.  
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

Conditionnement : 750 mL

#### > Le + produit

Prêt à l'emploi. Laisse un agréable parfum.  
Nettoyage et désinfection en 1 seule étape !  
Efficace sur Coronavirus.



### L'Elfe® désinfectant bactéricide fongicide virucide



Conçu pour désinfecter les surfaces et l'atmosphère dans les hôpitaux, maisons de retraite, crèches, locaux sanitaires, salles d'attente, salles de réunion, ambulances, véhicules de transport, locaux sportifs, etc...

Action Bactéricide, Fongicide, Virucide  
Grâce à son action sur les micro-organismes, il contribue à l'assainissement et à la désodorisation de l'air et laisse une agréable odeur de menthe.

Il s'utilise en aérosol 750 ml pour le traitement de surface : pulvérisation directe et pour l'assainissement de l'air : pulvérisation dans l'atmosphère.  
Ou en one-shot 150ml pour le traitement d'un volume de 40m<sup>3</sup> à 50m<sup>3</sup>.





## JAVEL



**Hypochlorite  
de sodium**



### Hypochlorite de sodium

#### CONSEILS D'UTILISATION :

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE : Norme EN 1040, Norme EN 1276, Norme EN 13697

ACTIVITÉ FONGICIDE : Norme EN 1275, Norme EN 1650, Norme EN 13697

ACTIVITÉ SPORICIDE : Norme EN 13704

ACTIVITÉ VIRUCIDE : Norme EN 14476

Désinfection locaux, restauration collective et ustensiles de cuisine :  $\frac{1}{2}$  à 2 verres (100 à 300 ml) pour 10 litres d'eau, rincer après 15 min. Pour les surfaces en contact direct avec les denrées alimentaires rincer à l'eau potable.

Désinfection des canalisations, WC, siphons, fosses septiques : 225 ml à verser directement dans la canalisation, la cuvette ou le siphon.

Fosses septiques : 1 à 2 fois par semaine maximum.

Désinfection des légumes : 3 ml par litre d'eau, rincer obligatoirement à l'eau claire.

Blanchiment du linge (sauf laine et soie) : utilisation en machine à laver ou à la main :  $\frac{1}{2}$  à 2 verres (100 ml à 300 ml) pour 10 litres d'eau. Éviter le contact direct avec le linge.

Action microbienne : Activité bactéricide : EN1276 en condition de propreté (3ml/L- 5 min – 20°C) – EN 13697 en condition de propreté (10ml/L-15 min- température ambiante) Activité fongicide : EN1650 en condition de propreté (15ml/L- 15 min – 20°C) –EN 13697 en condition de propreté (30ml/L -15 min- température ambiante)

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Pour les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l'eau potable.



# Hygiène Services Hotellerie

## JAVEL



### JAVEL CONCENTRE 9.6% (ou 36° chlorométrique)

Est une solution liquide jaunâtre à translucide.  
A diluer dans les conditions suivantes : 250 ml d'extrait de javel 9.6%  
+ 750 ml d'eau donnent 1 litre d'eau de javel diluée,  
prête à l'emploi.

Désodorise, blanchit et désinfecte. Il est utilisé pour toutes les actions  
de désinfection, de blanchiment des fibres textiles  
et de la pâte à papier.

Il s'utilise également pour le nettoyage et le blanchiment des façades.  
Dilué, il peut être utilisé dans de nombreux domaines professionnels  
et hospitaliers.

CARTON DE 30 CRUCHONS DE 250 ml

### ✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :



<b>Aspect</b> : liquide	<b>Couleur</b> : jaunâtre à translucide	<b>pH</b> : 12.50 +/- 0.5
<b>Odeur</b> : chlorée	<b>Densité</b> : 1.17 +/- 0.02	<b>Chlore Actif (g/l)</b> : 96

### EAU DE JAVEL 2.6%

L'EAU DE JAVEL 2.6% nettoie, désodorise, blanchit et désinfecte.

Diluée, elle est utilisée dans de nombreux domaines  
professionnels et hospitaliers.

Désinfection des cuisines, salles de bains, salles d'eau, toilettes, sols,  
carrelages...

Désinfection en milieu hospitalier.

Désinfection en restauration collective (légumes, locaux, ustensiles).

Blanchiment et désinfection des textiles.



### ✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :



<b>Aspect</b> : liquide	<b>Couleur</b> : jaunâtre	<b>pH</b> : 12 +/- 0.5
<b>Odeur</b> : chlorée	<b>Densité</b> : 1.05 +/- 0.02	<b>Chlore Actif (g/l)</b> : 26



## JAVEL

### LE SPRAY JAVEL DETERGENTE 0.8% CITRON

Nettoie, désinfecte, détache, blanchit.  
Il est conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces alimentaires et sanitaires.

Il assure dans le même temps le nettoyage des salissures grasses et l'élimination des tâches de moisissures sur les joints de carrelages.

Il laisse un agréable parfum citron.

**ACTION BACTÉRICIDE ET FONGICIDE**



Hypochlorite de sodium 0.8%, tensioactif, parfum.

#### ✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :



<b>Aspect :</b> liquide	<b>Couleur :</b> jaunâtre	<b>pH:</b> 10.45 +/-1
<b>Odeur :</b> citron	<b>Densité :</b> 1.014 +/- 0.02	<b>Chlore Actif (g/l) :</b> 08

### PASTILLES CHLOREES (effervescentes)

Leur format pastille effervescente permet un dosage précis.

Elles sont simples d'utilisation, permettent de réduire le stockage et d'avoir une distribution rationnelle.

Elles désodorisent, blanchissent, désinfectent et nettoient.

Elles s'utilisent dans des milieux très divers : Désinfection des salles de bains, salles d'eau, toilettes, poubelles, vide ordures, sols, carrelage...

Désinfection en restauration collective (locaux, ustensiles).



#### ✓ COMPOSITION :

Sel de sodium dihydraté, acide dichloroisocyanurique - N° CAS 51580-86-0 à 80 % (m/m) – TP 02 et TP04  
Chaque comprimé libère 1.5 gr de Chlore actif.

#### ✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

<b>Aspect :</b> pastilles chlorées	<b>Couleur :</b> blanc	<b>pH :</b> /
<b>Odeur :</b> chlorée	<b>Poids :</b> 3.35 gr	<b>Chlore Actif (pastille) :</b> 1.5 gr +/- 0.2



# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SOLS



### NETTOYANT 3D

Nettoyant Désodorisant Désinfectant rémanent (la rémanence varie en fonction de la taille de la pièce, de la surface, de l'aération et du passage après nettoyage).  
Bactéricide, fongicide, levuricide, virucide.

Ce produit est faiblement moussant aux doses préconisées.

Il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse et ne nécessite aucun rinçage sur les surfaces non alimentaires. Il peut être utilisé pour l'entretien des murs, sols, faïences, thermoplastiques, mobilier sanitaire, intérieurs des voitures.

Son emploi est recommandé pour l'entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités).

Existe en bidon 5L avec bouchon doseur – plusieurs parfums

Existe en dosette 250 ml – parfum tentation gourmande

### BIO NEUTRAL 4 L

#### NETTOYANT NEUTRE ANTI-TRACES POUR SOLS ET SURFACES

Détergent avec bio alcool à usage général, spécialement recommandé comme produit d'entretien de tous types de sols, spécialement les sols carrelés en céramique et polis.  
Formule à séchage ultra-rapide et à faible mousse.  
Ne laisse ni traces ni voiles.





## ENTRETIEN DES SOLS

### NETTOYANT SOL 5L



Le nettoyant sol ENVOL est un produit élaboré pour tous types de sols tout en laissant un agréable parfum.

Il ne nécessite pas de rinçage et a un séchage rapide grâce à sa formule bio-alcool.

Plusieurs parfums disponibles



### NETTOYANT MULTI USAGES ECOLOGIQUE 5 L

Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, sanitaires, équipements de cuisine, carrelages, surfaces modernes plastifiées.

A base d'Ingrédients d'origine naturelle  
Sans phosphate  
Elimine les graisses et souillures organiques

Pour toutes les surfaces lavables : sols, murs, carrelages.

### SAVON NOIR 1 L



Nettoie et protège sans rinçage tous les sols, faïences, céramiques, terres cuites, granits, ardoises, marbres, émaux, grès, sols plastiques, mais aussi peintures et sanitaires.



# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SOLS - TAPIS / MOQUETTES

### INJECTION EXTRACTION 5 L

Produit d'hygiène développé pour le nettoyage des moquettes, tissus d'ameublement et tapis en lavage machine.

Il nettoie en profondeur les tapis, moquettes et tissus d'ameublement. Après séchage, il ne laisse aucun résidu dans la moquette.

Ceci permet donc de retarder de manière significative l'encrassement.



### L'Elfe® nettoyant tapis et moquettes 750 ML

Recommandé pour le nettoyage courant, en profondeur et le détachage (tâches liquides ou tâches épaisses).

Mousse nettoyante et détachante.  
Ravive les couleurs.  
Protège les fibres  
(Les tâches et saletés seront plus facile à éliminer).  
Désodorise.





## ENTRETIEN DES SOLS - SPECIFIQUE

### SDN 21

Produit qui permet d'entretenir les carrosseries, jantes, pare-choc en plastique, sols de garage...

Il peut également s'utiliser pour nettoyer et dégraisser les équipements (panneaux de signalisation, bâches...)

et pour lessiver les murs avant peinture et décoller les affiches et papier-peints.



### DECAPANT SR 5 L

Produit décapant pour cires et émulsions. Il s'applique sur tous types de revêtements thermoplastiques, carrelages, vinyles etc.

Il a une formule non moussante et non ammoniacuée. Il s'utilise à l'aide d'un faubert ou d'une mono brosse. Ne nécessite pas de rinçage.

### DECAPANT AR 5 L

Décapant polyvalent pour tous types de surfaces\*, spécial sol métallisé.

C'est un produit non moussant qui décape les émulsions métallisées ou les cires les plus anciennes.

Il s'utilise également pour la remise en état de tous types de carrelages.

\* testé préalablement



### DECAPANT CIMENT 5 L

Elimine les souillures de ciment, béton, les traces de calcaire et de rouille.

S'utilise également pour le nettoyage des mélangeurs et bétonnières.

Par trempage ou pulvérisation, pur ou dilué.

## ENTRETIEN DES SOLS - SPECIFIQUE



### DURA PLUS

ÉMULSION ACRYLIQUE AUTOLUSTRANTE,  
HAUTE BRILLANCE ET RÉSISTANCE

Émulsion acrylique super concentrée (25% de résidu solide).  
Haute brillance et effet « mouillé » pour la protection et  
polissage de sols durs d'origine naturelle  
(marbre, granito, béton et pierre) et synthétiques  
(caoutchouc, sols acryliques et plastiques).  
Rendement 1L = 25m<sup>2</sup>

### VITRON BASE

CRISTALLISATEUR DE BASE BOUCHE-PORES  
ET POLISSANT

Pour le scellement de sols et préparation de la cristallisation finale.  
Haute adhérence et longue durée.

Recommandé pour marbre, carreaux de ciment  
et en granito.

S'applique avec rotative monobrosse basse vitesse et laine d'acier.

Rendement 1L = 150 m<sup>2</sup> pour une couche



### VITRO FIN

CRISTALLISATEUR RAPIDE FINAL POUR SOLS DURS

Pour la cristallisation finale du sol.  
Haute adhérence et longue durée.

Recommandé pour marbre, carreaux de ciment et en granito.

S'applique avec rotative monobrosse basse vitesse et laine d'acier.

Rendement 1L = 200m<sup>2</sup> pour une couche.



## ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE BALAYAGE



BALAI COCO



BALAI SOIE



BALAI VYNIL



BALAI COCO  
SYNTHETIQUE



BALAI CIMENT



~~BALAI MICKEY~~




BALAI COCO 60 CM



BALAI  
CANTONNIER



BALAYETTE  
COCO ML



~~BALAI  
AVEC GAZE COTON  
(SUR COMMANDE)~~



# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE BALAYAGE



PELLE AEROPORT  
FER



PELLE AEROPORT



PELLE BALAYETTE



PELLE PLASTIQUE



PELLE METAL  
MANCHE



PELLE METAL





## ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE NETTOYAGE



FROTTOIR NYLON



BALAI TRAPEZE ALU 40 CM & 60 CM



BALAI TRAPEZE  
PLASTIQUE 40 CM



FRANGE VELCROS  
40 CM



MOUSSE TRAPEZE



SEMELLE FIBRE



GAZES IMPREGNEES  
18 g ROSE  
Dimensions 30x60



SEAU ESPAGNOL



SEAU BIC BAC AVEC  
ESSOREUR



# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE NETTOYAGE




FRANGE ESPAGNOL  
MICROFIBRE



FRANGE ESPAGNOL  
VISCOSE



FRANGE ESPAGNOL



SUPPORT BALAI SPEEDY  
~~A POCHES ET/OU~~ LANGUETTES



FRANGE SPEEDY  
MICROFIBRE  
40 CM



CHARIOT DE  
LAVAGE 20 L  
Avec Presse  
Latérale



RACLETTE  
MOUSSE ROUGE :  
45 CM / 55 CM / 70  
CM



SEAU BLEU 15L



SEAU INDUSTRIEL  
12L





SERPILLIERE  
COTON  
50X100



SERPILLIERE  
MICROFIBRE  
60X80 ET 50X70




PAD RECTANGLE



SUPPORT PAD



MANCHE ALU  
Pas de vis français  
140 cm



MANCHE  
ALU 3 TROUS  
Ø 23 / 140 cm



MANCHE  
FIBRE DE VERRE  
Ø 25 / 140 cm




PANNEAU SOL  
GLISSANT



MANCHE BOIS  
Ø 24 / 130 cm  
pas de vis export



MANCHE  
CANTONNIER  
140 cm



MANCHE  
TELESCOPIQUE  
Pas de vie universel  
3 parties / 140 cm  
Avec Trous  
2 parties  
2 x 0,80 cm



TAPIS GRIS  
40X60 / 60X90 /  
90X1150



TETE DE LOUP



# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL SPECIFIQUE



BOBINE LAINE  
D ACIER  
Grain 00



DISQUE LAINE  
D ACIER  
ø 432 MM



DISQUE  
ø 432 MM

DU LUSTRAGE AU DECAPAGE  
COULEURS EN STOCK NOUS CONSULTER

Disques de cristallisation chimique				
ARGENT	Cristallisation		140-350	Disque spécial pour la cristallisation chimique
M62				
LAINE D'ACIER	Cristallisation		140-350	Cristallisation mécanique Sol : marbre, sol pierreux Disque de laine d'acier inoxydable et classique
INOX TRESSE	Cristallisation		140-350	Laine d'inox pour éviter l'oxydation Sol : marbre, pierre calcaire

BLANC	Polissage		145-1000	Super lustrage pour une finition impeccable S'utilise à sec ou par pulvérisation sur sol propre Aspect wet look - tout type de sol
M33	Lustrage			
TAN -BEIGE	Lustrage		140-800	Lustrage pour une finition impeccable Enlève les légères marques - tout type de sol
M31	Nettoyage			
ROUGE	Nettoyage		140-800	Nettoyage méthode spray Enlève les légères marques - tout type de sol Produit un effet "brillant"
M34 -M37				
VERT	Récurage		140-350	Lavage, récurage, décapage léger Enlève les grosses marques Usage humide. S'utilise sur tout type de sol souillé
M30				
NOIR	Décapage		140-350	Décapage classique Utilisation de chimie
M32				Remise en état des sols, élimination de la couche d'émulsion



## LOCATION

Sur réservation préalable , à la journée ou à la semaine



**MONOBROSSE**



**AUTOLAVEUSE**





# Hygiène Services Hotellerie


## ENTRETIEN DES SOLS – Aspirateurs Poussière



ASPIRATEURS POUSSIÈRE - PROFESSIONNELS

### YP 1/13 ECO B

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ CUVE TOTALE
900 W	2260 mmH <sub>2</sub> O	158 m <sup>3</sup> /h	13 l



#### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ TUBE AP
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

#### UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE



#### INNOVATIONS



#### SPÉCIFICATIONS



ATTACHES FLEXIBLES ET RÉSISTANTES



CROCHET POUR CÂBLE



PORTE-ACCESSOIRES

#### DONNÉES TECHNIQUES

		YP 1/13 ECO B
Référence		ASD015502
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Classe d'efficacité énergétique		B
Moteur		1
Puissance	W	900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mm H <sub>2</sub> O	2260
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	158
Capacité cuve totale	l	13/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	66
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	80
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxH)	mm	380x380x420
Poids	Kg	6

#### ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE : TBFX00704  
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m



RÉFÉRENCE : SPPV28243  
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE : LAFN28238  
TUBES ALU +  
SURMOULAGE 2X50 cm



RÉFÉRENCE : MPVR00141  
SUCEUR PLAT Ø36 mm



RÉFÉRENCE : LAFN85073  
COUDE AVER RÉGULATEUR  
Ø36-32 mm



RÉFÉRENCE : -  
1 SAC MICROFIBRE



RÉFÉRENCE : SPPV01990  
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI03023  
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE : SPPV28242  
SUCEUR BISEAU Ø 36 mm





## ENTRETIEN DES SOLS – Aspirateurs Eau et Poussière



ASPIRATEURS - EAU & POUSSIÈRE PLASTIQUE / INOX

**YP 1/27** (ancien YP 1500/27)

**YS 1/27** (ancien YS 1500/27)



YP 1/27

### ÉQUIPEMENT STANDARD Kit d'accessoires Ø 36 mm



FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m  
TBFX00704 - (AA 1685)



TUBES ALU + SURMOULAGE 2X90 cm  
LAFN2238 - (AA 6240)



COUDE AVEC RÉGULATEUR  
LAFN 85073 - (AA 6158)



SUCEUR PÉDALE  
SPPV01771 - (AA 632.NR)



SUCEUR EAU ROULETTE  
SPPV28245 - (AA 2720)



SUCEUR BISEAU  
SPPV28242 - (AA 617)



BROSSE RONDE  
SPPV 28243 - (AA 4)



SUCEUR PLAT  
MPV000141 - (AA 616)



NOUVEAU  
FLEXIBLE  
INDÉCHIRABLE



RELIABLE  
PRODUCTS



SANIFILTER



ALUMINIUM-  
PLASTIC TUBE



ATTACHES  
RÉSISTANTES



SYSTÈME ANTI-  
MOUSSE



UN JOINT  
INNOVANT



ACCROCHE-  
CÂBLE



CHARIOT  
AVEC ROUES  
PIVOTANTES



RACCORDEMENT  
(FLEXIBLE-  
POIGNÉE) PAR  
VISSAGE

Modèle	<b>YP 1/27</b>	
Code	ASD015072	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	eau & poussière	
Puissance maximale	W	1500
Tension	V	220 -240
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	255
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2230
Capacité cuve totale	l	27
Capacité utile	l	20
Chariot	4 roulettes	
Perception sonore	dB (A)	70
Kit d'accessoires	35	
Nombre de moteurs	1	
Longueur câble	m	8,5
Dimensions L x l x h	cm	36 x 36 x 63
Poids à vide	Kg	8

### CONSOMMABLES INCLUS



Kit filtre  
**KTR102133**  
(3292)

# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SURFACES



### NETTOYANT VITRES 5L ET 800 ML

Produit à base d'alcool qui nettoie les surfaces tels que les vitres les miroirs et plus généralement toutes les surfaces modernes sans laisser de traces. I

I est doté d'un bon pouvoir nettoyant.

### ✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :



<b>Aspect :</b> Liquide	<b>Couleur :</b> Bleu	<b>pH :</b> 7.5 +/- 1
<b>Odeur :</b> Jasmin	<b>Densité :</b> 0.99+/- 0,05	<b>MA :</b> /

### NETTOYANT VITRES ET SURFACES MODERNES ECOLOGIQUE

Il nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes (les surfaces laquées, stratifiées), sans laisser de traces ou de voiles.

Efficace sur les surfaces vitrées intérieures.

Aspect : Liquide limpide incolore

pH : 7 +/- 1

Densité : 0.985 +/- 0.015g/cm3

Odeur : LOTUS COCOON



### NETTOYANT POLYVALENT SURPUISSANT 5L ET 750 ML

Produit multi-usages alcalin à très fort pouvoir nettoyant et dégraissant.

Sa formule concentrée lui confère une efficacité hors du commun et une grande polyvalence. Il laisse une agréable odeur d'eucalyptus après usage. Ce produit prêt à l'emploi peut, entre autres, être utilisé sur des supports comme les matériaux inoxydables, thermoplastiques, hottes, filtres, tables, surfaces modernes, sols, murs, plans de travail. Il élimine les traces noires de chaussures, d'huile, de graisse, de cambouis, de suie, d'encre, de colle, de nicotine mais aussi les salissures minérales, animales ou végétales, etc.

Aspect : Liquide fluide / Couleur : Bleu

Parfum : Eucalyptus

Densité à 20°C : 1,000 (± 0,010) / pH pur : 10 (± 1)

Taux de COV : 5,7%





## ENTRETIEN DES SURFACES



### RESPECT'HOME CONCENTRÉ

Efficacité couverte sur Coronavirus EN 14476

Nettoyant - Polyvalent - Désinfectant - À diluer



Désinfectant :  
Bactéricide - Levuricide - Virucide \*

Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n° 528/2012 en vue d'obtenir une AMM. Produit utilisé en TP2 - TP4



- À base d'huile essentielle naturelle - note fraîche.
- 98% d'Ingrédients d'origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 95% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour des plans de travail, tables, murs, sols, appareils de découpe, carrelages, wc, douches, sols, meubles, crèches, jouets, EHPAD, salles d'attente, cabinets médicaux, des locaux, matériels de transport, et de stockage des ordures et déchets <sup>(1)</sup>.

### RESPECT'HOME PAE SURFACES

Efficacité couverte sur Coronavirus EN 14476

Nettoyant - Détartrant - Désinfectant - PAE



Désinfectant :  
Bactéricide - Levuricide - Virucide \*

Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n° 528/2012 en vue d'obtenir une AMM. Produit utilisé en TP2 - TP4

- À base d'huile essentielle naturelle - note fraîche.
- 99% d'Ingrédients d'origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour toutes les surfaces<sup>(1)</sup> lavables : tables, mobiliers, plans de travail, carrelages, supports plastiques, ...



RESPECT HOME PAE  
750 ML



### EXPRESS 750 ML

Produit spécialement formulé pour l'élimination sûre et efficace d'encres, colorants et toutes sortes de pigments avec ou sans base de graisse, provenant des stylos, plumes, feutres, stylo-billes, etc.

Applicable à toute sorte de surfaces dures et à des revêtements plastiques, même sur des textiles de couleurs.

Son utilisation est très recommandée dans les écoles, académies, compagnies de transport public, bureaux, hôtels,...

# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SURFACES



### NETTOYANT MEUBLES ET SURFACES MODERNES

Formule professionnelle qui nettoie et polit les surfaces modernes sans efforts. Ne laisse pas de marques. Idéal pour bois laqués, formica, cuir, cuir synthétique, marbre ou matières plastiques.

Produit facile à appliquer qui convient au nettoyage et au maintien quotidien de bureaux, locaux, collectivités, écoles et institutions, permettant d'économiser du temps et des efforts.

### POLISH SANS SILICONES AEROSOL

Nettoie, dépoussière et ravive les couleurs de toutes les surfaces plastiques ou matières similaires. Il redonne un aspect mat homogène aux surfaces

Il est particulièrement adapté pour le nettoyage des portières intérieures, tableaux de bord, boîtes à gants...

Par sa formule antistatique, il empêche la poussière d'adhérer aux surfaces.



### POLISSAGE DE MÉTAUX ET ACIER INOX

Polish de nettoyage et de polissage de métaux : acier inoxydable, aluminium, chrome et métaux dorés. Anti-rayures. Protège contre les empreintes et les taches. Idéal pour ascenseurs, portes, moulures, machines, hottes, etc.

### MULTI SERVICES 750 ML

Solution détergent dégraissante en phase aqueuse sous forme moussante. Elimine les salissures et les taches sur la plupart des surfaces telles que : aluminium anodisé, stratifié, acier, skaï, inox, chrome, faïence, miroir, émail, plastiques (encadrement de fenêtres, plinthes etc.), les tapis et moquettes, en leur rendant l'aspect du neuf.

Il dissout les poussières et impuretés dues aux intempéries, les taches de graisse, de boue... et est également efficace pour le nettoyage des jantes, pneus...





## ENTRETIEN DES SURFACES



### SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT 250 ML

Il délivre un soufflement sec et puissant, non gras. Elimination des particules de poussière, toner, papier, nourritures.

Pour toute surface intérieure ou extérieure en bureautique, informatique, photo, électronique, horlogerie, outillage, etc.

Utilisation Multi positions.

Ne laisse ni traces, ni résidus.

Utilisable sous tension.

### CLADALCOOL 1L

Nettoyant développé pour le nettoyage des vitres et des surfaces modernes lisses et brillantes.

IL est efficace sur toutes les surfaces et remplace l'alcool à brûler. Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des vitres, surfaces modernes lisses et brillantes.



### ALCOOL A BRULER 1L

COMBUSTIBLE : Réchauds, lampe à alcool.

DETACHANT : Pour certaines taches sur textiles : stylo à bille, feutre, café, vin, fruits. Imbiber la tache d'alcool à 90% et frotter délicatement. Faire un essai préalable.

ENTRETIEN : Des ivoires : utiliser une peau de chamois imbibée d'alcool. Des bronzes : laver à l'eau savonneuse mélangée à 50% d'alcool.

NETTOYANT : Vitre, cristal, miroirs, claviers (piano, ordinateur). Frotter à l'alcool et lustrer au chiffon doux.

Solution à 10% d'alcool dans l'eau : nettoie les vitres, les surfaces plastiques, le formica, les sols et murs.

PROTECTION : Antigél pour lave glace. Ajouter 30% d'alcool à l'eau déminéralisée du réservoir.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*





# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SURFACES

### ALCOOL MENAGER 1L

NETTOYAGE des vitres, surfaces sanitaires, surfaces plastiques, granit, miroirs, inox, cristal, formica : Frotter à l'alcool et lustrer au chiffon doux.

Bijoux en or et en argent : Brosser à l'alcool et essuyer.

Sols, murs : Mettre 3 cuillères à soupe dans 5 litres d'eau chaude.

ANTIGEL pour lave-glace : Ajouter 30% d'alcool à l'eau déminéralisée du réservoir

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*



### ACETONE 1L

Pour dissoudre et enlever les traces de colle, vernis cellulosique, vernis à ongles, peintures, mastic cellulosique, encre et chewing-gum, sur vitres, pare-brise (adhésif – vignettes), boiseries cirées (avant rénovation), tissus.

Pour diluer peintures et vernis. Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, vitres et boiseries.

Pour entretenir le matériel de peinture. Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Dégraisse toutes les pièces métalliques de précision (horlogerie, modélisme, maquettes)

Dilue les peintures et vernis cellulosiques, les colles à l'acétone et les vernis à ongles.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

### WHITE SPIRIT

Pour diluer peintures et vernis.

Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, vitres et boiseries.

Pour entretenir le matériel de peinture.

Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.  
Idéal pour la préparation de la sous couche.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*





## ENTRETIEN DES SURFACES



### ACIDE CHLORHYDRIQUE 1L ET 5L


**DETARTRANT** : Rénovation extérieure des marbres, de certaines pierres de terrasses et cuivres oxydés. Débouche, détartre les canalisations WC.

**DECAPANT** : Carrelages (traces de ciment), égalisation des joints. Polit et nettoie les métaux. Recommandé pour préparer à la soudure Zinc et Acier.  
Rectifie (diminue) le pH de l'eau des piscines.

**IMPORTANT** : S'utilise en dilution 30% d'acide pour 70% d'eau.

**ATTENTION** : toujours verser l'acide dans l'eau. Après traitement, rincer abondamment.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*



# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SURFACES – MATERIEL



GRATTOIR VITRE POIGNEE  
&  
ETUI 10 LAMES GRATTOIR



GRATTOIR US & LAMES



PEAU MOILLEUR  
AVEC PAD STRIP  
35 CM - 45 CM



MOILLEUR SUPPORT  
&  
PEAU MOILLEUR MICROFIBRE  
25 CM - 35 CM - 45 CM



PERCHE  
TELESCOPIQUE  
2 x 1m - 2 x 2m - 3 x 2m



RACLETTE VITRE  
INOX COMPLETE  
25 CM / 35 CM / 45 CM



CAOUTCHOUC DE  
RECHANGE  
«HARD»  
35 CM / 45 CM / 105 CM



SEAU VITRES  
22L



## ENTRETIEN DES SURFACES – MATERIEL



ABRASIF BLANC 3M  
Rouleau 3M



ABRASIF NOIR  
Format tampon  
225x140 mm  
lot de 10



ABRASIF VERT  
rouleau 5M



BOULE INOX  
40G  
60G  
lot de 10



CARRE VAISSELLE  
LOT DE 5



CARRE VERT  
Format tampon  
225x140 mm  
lot de 10




CHAMOISINE



EPONGE DF  
GM : 130x90  
PM : 110x70  
lot de 10



EPONGE GROS  
TRAVAUX



EPONGE INOX  
double face  
LOT DE 2



EPONGE MAGIQUE  
X 10



EPONGE SALLE DE  
BAIN BLEU  
X 10



# Hygiène Services Hotellerie

## ENTRETIEN DES SURFACES – MATERIEL



EPONGE SALLE DE  
BAIN ROSE  
X 10



EPONGE VEGETALE  
X10



LAVETTE AJOUREE  
35x50 cm  
paquet de 25  
coloris divers




LAVETTE BAYADERE  
30x30 cm



LAVETTE COMPTOIR  
30 X 35 cm



LAVETTE  
MICROFIBRE  
38 X 38 cm



LAVETTE VITRE

